

## **Liebe Patientin, lieber Patient !**

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **Gebrauchsinformation**

# **Prostata-Komplex L**

**Ho-Fu-Complex®**

### **Zusammensetzung:**

10 g (entsprechend 11 ml) Mischung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Chimaphila umbellata	Dil. D2	2,0 g
Ferrum picricum	Dil. D6	2,0 g
[HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D3 mit Ethanol 15% (m/m)]		
Magnesium carbonicum	Dil. D10	2,0 g
Sabal serrulatum	Dil. D1	2,0 g
Staphisagria	Dil. D4	2,0 g

1 g entspricht 23 Tropfen

### **Darreichungsform und Inhalt:**

Originalpackung mit 30 ml / 50 ml / 100 ml Mischung

### **Indikationsgruppe:**

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankung der Harnorgane.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**



**Pharma Liebermann GmbH**

Hauptstr. 27

D- 89423 Gundelfingen/Donau

Telefon: (09073)95893-0

Telefax: (09073)95893-55

### **Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der Beschwerden beim Wasserlassen bei gutartiger Prostatavergrößerung.

Hinweis: Dieses Arzneimittel bessert nur die Beschwerden bei vergrößerter Prostata, ohne die Vergrößerung zu beheben. Suchen Sie daher in regelmäßigen Abständen Ihren Arzt auf. Bei Blut im Urin oder akuter Harnverhaltung sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden.

### **Gegenanzeigen:**

**Wann dürfen Sie Prostata-Komplex L Ho-Fu-Complex® nicht anwenden?**

Nicht anwenden bei Alkoholkranken.

**Wann dürfen Sie Prostata-Komplex L Ho-Fu-Complex® erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?**

Im folgenden wird beschrieben, wann Sie Prostata-Komplex L Ho-Fu-Complex® nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Bei Leberkranken ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

## **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

### **Warnhinweis:**

Prostata-Komplex L Ho-Fu-Complex® enthält 62 Vol.% Alkohol!

### **Wechselwirkungen:**

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

### **Allgemeiner Hinweis:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen fragen Sie Ihren Arzt.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Prostata-Komplex L Ho-Fu-Complex® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da sonst Prostata-Komplex L Ho-Fu-Complex® nicht richtig wirken kann!

### **Wieviel und wie oft sollten Sie Prostata-Komplex L Ho-Fu-Complex® anwenden?**

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Die Einnahme sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

### **Wie und wann sollten Sie Prostata-Komplex L Ho-Fu-Complex® anwenden?**

Die Tropfen sollte man am besten unverdünnt oder mit wenig Wasser einnehmen und einige Zeit im Mund belassen.

### **Wie lange sollten Sie Prostata-Komplex L Ho-Fu-Complex® anwenden?**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### **Nebenwirkungen:**

#### **Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Prostata-Komplex L Ho-Fu-Complex® auftreten?**

Bisher sind keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

#### **Hinweis:**

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Etikett sowie auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

**Stand der Information:** Juni 2007

**Zul.-Nr.** 6978817.00.00