



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342  
http://www.reckeweg.de

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Scrophulæ-Gastreu® R 17 jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Scrophulæ-Gastreu® R 17 und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Scrophulæ-Gastreu® R 17 beachten?
3. Wie ist Scrophulæ-Gastreu® R 17 anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Scrophulæ-Gastreu® R 17 aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## Scrophulæ-Gastreu® R 17

Wirkstoff: Scrophularia nodosa Dil. D2  
Flüssige Verdünnung zum Einnehmen

### 1. WAS IST SCROPHULÆ-GASTREU® R 17 UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Scrophulæ-Gastreu® R 17 ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Drüsenerkrankungen.

#### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

**Zur unterstützenden Behandlung bei Drüsenvergrößerungen.**

Hinweis: Vor Einnahme des Medikamentes ist eine ärztliche Abklärung notwendig.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON SCROPHULÆ-GASTREU® R 17 BEACHTEN?

Bisher sind keine Gegenanzeigen bekannt.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Scrophulæ-Gastreu® R 17 ist erforderlich:**

#### - bei Kindern:

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

#### - in Schwangerschaft und Stillzeit:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### Bei Anwendung von Scrophulæ-Gastreu® R 17 mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### Bei Anwendung von Scrophulæ-Gastreu® R 17 zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

#### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

#### Wichtige Warnhinweise über bestimmte sonstige Bestandteile von Scrophulæ-Gastreu® R 17:

Dieses Arzneimittel enthält 35 Vol.-% Alkohol.

### 3. WIE IST SCROPHULAE-GASTREU® R 17 ANZUWENDEN?

Nehmen Sie Scrophulae-Gastreu® R 17 immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder über 12 Jahren 1- bis 3-mal täglich 5 bis 10 Tropfen ein.

#### **Dauer der Anwendung:**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Scrophulae-Gastreu® R 17 angewendet haben, als Sie sollten:**

Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes dieses Arzneimittels werden bis zu 6,08 g (22 ml) bzw. 13,81 g (50 ml) Alkohol aufgenommen. Dies kann insbesondere bei Kindern zu Unruhe, Gleichgewichtsstörungen, Benommenheit oder Müdigkeit führen. In diesem Fall sollte Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Bisher sind für Scrophulae-Gastreu® R 17 keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. WIE IST SCROPHULAE-GASTREU® R 17 AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach „verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

#### **Aufbewahrungsbedingungen :**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

### 6. WEITERE INFORMATIONEN

#### **Das Arzneimittel Scrophulae-Gastreu® R 17 enthält:**

10 ml enthalten: Wirkstoff: Scrophularia nodosa Dil. D2 3 ml. Sonstiger Bestandteil: Ethanol 15% (m/m).

#### **Darreichungsform und Packungsgrößen:**

Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen in Flaschen mit 22 ml und 50 ml.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim

Tel.: 06251/1097-0 · Fax: 06251/3342 · [www.reckeweg.de](http://www.reckeweg.de)

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im November 2013.**

---

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6277322.00.00

Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.